

TOP
Barkácsötletek

Gisela
Heim








Egérpadok

üvegmatrica-festékekkel

Eredeti méretű mintaívvel

Könyvajánlatunk:




Keresse a könyvesboltokban
vagy rendelje meg a kiadótól!

Maxim
Könyvkiadó


6726 Szeged, Fürj u. 92/b
Tel.: (62) 548-444
www.olvas.hu

Egérpadok

üvegmatrica-festéssel



Gisela
Heim



Ez a könyv 4 mintaívet tartalmaz.

IMPRESSZUM

A magyar változatot készítette: Verók Attila

Lektor: Szikszó Istvánné

Kiadja a Maxim Könyvkiadó Kft., 6726 Szeged, Fürj u. 92/B

Tel.: (62) 548-444, Fax: (62) 548-443, E-mail: info@maxim.co.hu

Felelős kiadó: Puskás Norbert

Irodalmi szerkesztő: Vörös Eszter

Műszaki szerkesztő: Szekretár Attila

Készült a Generál Nyomda Kft.-ben.

© Maxim Könyvkiadó, Szeged

© Frechverlag, Stuttgart

ISBN 963-9489-84-0

ISSN 3-7724-2683-2



Egérpadok – festett üveg- matricából?

Szeretnének gyermekei maguk is egérpadot készíteni? Vágja ki az üvegfestésre alkalmas, speciális fóliát és a dekorgumit! Az üvegfesték okozta nehézségekkel a nyolcéves kis művészek általában már gond nélkül megbirkóznak. Még egyszerűbbé tehető a dolog számukra, ha egy felnőtt előre megrajzolja a kontúrokat, és a gyermekek a száradási idő után a kiszínezendő mezőket maguk töltik ki.

Számtalan számítógép mellett egyszerű, gyakran egyhangú és unalmas egérpadot látni, ezek közül a legtöbb egy-egy céget reklámoz. Igaz ez a kijelentés úgy a munkahelyi, akár az otthoni számítógép-használatra. Nem lenne még itt az ideje, hogy változtassunk ezen végre?

Szükség van egy kis színre, változatosságra és egyéni stílusra a számítógépasztalon is! Lásson Ön is munkához, vagy vegye rá gyermekeit, hogy otthoni számítógépasztalukat, rokonaik és barátaik számítógépének környezetét kreatív ötleteikkel hangulatosabbá tegyék!

A színes üvegmatica felhasználásával készített egérpadok elkészítésének költsége igen csekély. A festékeken kívül mindössze egy kis darab speciális fóliára és egy ugyanakkora darab fehér dekorgumira van szüksége. Készítsen egyéni stílusú egérpadot, művészi hatást teremtve ezzel szürke, lehangoló irodai hangulatot árasztó számítógépasztalára!

A jelen kis füzetkében bemutatott, üvegmatica-festékkel készített mintákat azonban egyéb helyeken is kiválóan alkalmazhatja díszítésre, például gyorslefűző mappák esetében. Meglátja, gyermekei milyen büszkék lesznek a saját készítésű mappákra, amelyek az iskolában, az irodában vagy akár otthon is magukra vonják sokak pillantását. Az anyagköltség itt is meglehetősen alacsony – minden bizonnyal Önnek is van otthon egy-két gyorslefűző mappája, amelyen kipróbálhatja kreativitását.

Természetesen a legtöbb mintát „normális” ablaküvegre szánt díszítő képként is elkészítheti. Mit gondol, hogyan mutatna például az integető kutyus a gyerekszoba ablakában? Lapozza át ezt a kis füzetkét, és hagyja, hogy az itt bemutatott sokféle minta elkészítésre csábítsa, továbbgondolásra inspirálja! Az egyes munkafázisok részletes leírásai, valamint a számtalan tipp és trükk segítenek majd az elkészítés során!

Sok sikert és jó szórakozást kívánok a festéshez, valamint sok örömet az elkészült egérpadhoz!

Gisela Heim



Szükséges anyagok

- ✗ A4-es méretű, üveg-
festésre alkalmas, spe-
ciális fólia
- ✗ ugyanakkora darab
fehér dekorgumi
- ✗ fekete kontúrfesték
- ✗ üvegmatrica-festék
- ✗ 0,9 mm-es, flakonra
csavarozható szűkítő-
hegy
- ✗ minta

Segédeszközök



- ✗ tapétavágó kés
- ✗ alátét a vágáshoz
- ✗ vonalzó
- ✗ cellux
- ✗ univerzális ragasztó
- ✗ konyhai törölkendő
- ✗ fültisztító pálcika
- ✗ fogpiszkáló
- ✗ rádiós végű ceruza
- ✗ vizesedény üres tubus-
sal a festőceruza he-
gyének megtisztításá-
hoz
- ✗ tárolódoboz az üveg-
matrica-festékek elhe-
lyezésére
- ✗ hústű a tubusok csúcsá-
nak megtisztításához

A fólia méretre vágása

Fénymásolja le az egész mintát vagy a kívánt minta körvonalait rajzolja át átlátszó papírra! A fóliát celluxcsíkokkal több helyen ragassza a mintára! Tapétavágó kés és megfelelő alátét felhasználásával vágja ki a fóliát a mintával **együtt** a körvonal mentén! Egyenes vonalak esetén a vágáshoz lehetőség szerint használjon vonalzó! A fóliáról távolítsa el a celluxcsíkokat! Ezt követően másolja le a minta teljes rajzolatát a mintaívről – a széleken egy kis ráhagyással –, majd a kivágott fóliát pontos fedésben és a külső peremekre ráhajtott celluxcsíkokkal ragassza a papírra! A fóliát akár közvetlenül a mintaívre is ráragaszthatja.

A kontúrok megrajzolása

A szűkítőheggyel ellátott festéktubussal rajzolja meg a vonalakat a fóliára! Amennyiben szükségét érzi, először egy átlátszó műanyag tasakon vagy mappafedélen gyakoroljon! A rajzolást egyenletesen és szisztematikusan a kép közepe felől kifelé haladva vagy – amennyiben jobbkezes – a kép bal felső sarkától a jobb alsó felé haladva végezze! A fóliát úgy fordítsa, hogy a festéktubust mindig húzni tudja, ne kelljen a „vonnalal szemben” tolnia! Végül rajzolja körbe az egérpadra kerülő képet keretező vonalat is! A kihúzott kontúrokat hagyja jól megszáradni! A túlságosan vastagnak talált körvonalakat konyhai törölkendővel vagy fültisztító pálcikával azonnal el lehet távolítani.



Kitöltés színnel

A kiszínezendő mezők kitöltése már tényleg gyerekjáték. A festéket a szűkítőheggyel ellátott festéktubusból a kívánt mezőbe nyomjuk, és ott szétkenjük. Itt is belülről kifelé haladva dolgozzon! A fóliát mindig úgy fordítsa, hogy a kép megfelelő helyzetben álljon, és kezével ne kenje szét a frissen felvitt festéket! Ügyeljen arra, hogy a festéket mindig a kontúrig vagy azon túl kenje! Mivel az egérpadot a későbbiekben ugyanis a másik oldalról nézi majd, ez egyáltalán nem hat zavaróan. A javításokat konyhai törülközővel vagy fültisztító pálcikával végezze, az elrontott részeket pedig folyó vízzel mossa le! Hagyja, hogy a festék megszáradjon, mielőtt a külső képkeret kitöltéséhez kezdene!

A képkeret megrajzolása


Legvégül a képkeret sötét festékkel történő kitöltésére kerül sor. Ehhez az egérpadra szánt képet vegye le a mintaívről, távolítsa el a celluxcsíkokat a fólia széléről, és az egérpadot – az ábrán látható módon – vegye kezébe! A festék felvitelekor ügyeljen arra, hogy a festéket mindig a külső peremig kenje! A művet óvatosan fektesse egy papírlapra, és hagyja jó alaposan megszáradni!

Tipp

A matricafestéshez nem alkalmas minden fólia, ügyeljünk erre a vásárlásnál!

Végző lépések

Az üvegmatrica-festékekkel készített egérpadok hátsó oldalasak, éppen ezért festett felükkel kell őket az egérpadra ragasztani. Kenjen univerzális ragasztót a sötét képkeretre és ragassza rá a képet a dekorgumira! Ragasztáskor óvatosan dolgozzon, és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön ragasztó a fólia sima oldalára! Hagyja jó alaposan megszáradni a ragasztót! Tapétavágó kés és megfelelő alátét felhasználásával pontosan vágja körbe a dekorgumi kiálló, felesleges részeit a fólia körvonalala mentén! Ha a vágás során a tapétavágó kést egészen enyhén befelé fordítja, akkor a fehér dekorgumi a későbbiekben nem fog előbukkanni a széleken.



Gyorslefűző mappák díszítése

Szinte az összes egérrpadra elkészített kép alkalmas gyorslefűző mappák díszítésére is. A mintát tetszés szerint igazítsa az új célhoz: a vidám állatfiguráknál lehetőség van a háttér elhagyására és az egyes képvonalak meghosszabbítására (pl. a 10. oldalon található csiga esetében a föld vonalának meghosszabbítására). A kívánt mintát néhány celluxcsíkkal úgy rögzítse a gyorslefűző mappa átlátszó részére, hogy a minta vonalait az átlátszó fedőfólia **belső oldalára** lehessen megrajzolni! A kontúrok körberajzolásakor és a festék felvitelekor ugyanúgy járjon el, mint az egérrpadok esetében! A festék megszáradása után az egész festett felületet fújjuk át lakk-spray-vel. Ennek köszönhetően az üvegmatrica-festékekkel készített minta nem fog a mappában tárolt papírlapokhoz ragadni.

Miró stílusában

(1A és 1B mintaív)

Ennek a művésznek a stílusa kínálja magát az üvegmatrica-festékekkel való megvalósításra: Mirót a tiszta, lehatárolt formák és a fénylő, színes felületek jellemzik, éppen ezért kiválóan alkalmasak arra, hogy egérrpadokat díszítsen velük. Ugyanilyen hatásosak a bagolyminták fekete-fehér variációi is. A fehér felületek kialakítása során tartsa szem előtt a 14. oldalon olvasható útmutatást!

Tipp

A különböző festékeknek különböző lehet az állaguk. Mindig próbáljuk ki az új festéket!



Az egérrpadra tervezett minta túl nagyra bizonyult a gyorslefűző mappához? A minták kicsinyítése fénymásoló segítségével nem okozhat problémát. A kontúrokkal való munka során adott esetben hagyja el a minta túl finomnak tűnő vonalait!





Kerek arcocskák

(1A és 1B mintaív)

Az egérpadok elkészítésének leírását a 4. és az 5. oldalon olvashatja. A mintaíven különböző arcocskák mintáit is megtalálja, amelyekkel tetszés szerint díszítheti iratrendezőit vagy irodai tárgyait. Az arcocskák szájait nevetősre vagy keserűen lefelé görbülőre is megrajzolhatja, ez pusztán a vonalvezetéstől függ! Ennek előfeltétele csupán a sima, világos felület. Értékes irodaszerek esetén valamilyen eldugott, nem látható helyen próbálja ki, hogy az üvegmatricafestékekkel készített díszítőelemek hosszabb idő után is maradéktalanul és gond nélkül eltávolíthatók-e!



A kontúrok megrajzolására használatos szerek és az üvegmatricafestékek nedves állapotukban vízben oldhatóak. A szűkítőhegyet használat után azonnal tisztítsa meg, szükség esetén akár munka közben is, mégpedig úgy, hogy egy vízzel töltött műanyag flakon segítségével átöblíti. Amennyiben mindig megtisztítja kívül-belül, a szűkítőhegyet korlátlan ideig használhatja.

Kicsi, zöld emberkék

(1A mintaív)

Ezeket a festék felvitelekor a zöld kétféle árnyalatával kell elkészíteni úgy, hogy minden emberkének legyen egy fényes, megvilágított és egy árnyékos oldala. A színek tekintetében a kép megfelelő támpontot ad.

Aláírva!

(1A mintaív)


Szeretné a saját készítésű egérpadot – az ábrán látható módon – kézjegyével is ellátni? Akkor a fekete kontúrok megrajzolása után távolítsa el a mintát! Átlátszó papírra filctollal írja rá nevét! Ezt úgy rögzítse a fólia nem festett oldalára, hogy annak tükörképe a kifestendő oldalon a megfelelő helyre kerüljön! Ezután a kontúrkihúzóval rajzolja át az aláírást, ezt követően pedig az útmutatóban leírtak alapján járjon el!




A szűkítőhegy (0,9 mm) mind a kontúrok megrajzolásakor, mind a festék felvitelekor igen hasznos eszköz, a festék felvitele ugyanis ennek segítségével sokkal egyenletesebb lesz. A hegyet használat után csavarja rá a festéktubusra! Az első, kevert színű festékadag kiválóan alkalmas átmeneti színek megfestésére. Amennyiben nincs szüksége a kevert színre, akkor az első adag festéket konyhai törülközőbe nyomja ki! A hegyet festékcserével általában nem kell elmosni, ezt csak nagyon eltérő színek, pl. sötétbarna után citromsárga használatakor tanácsos megtenni.

Tipp

A festéket használat előtt ne rázzuk fel, mert légbuborékok képződnek!





Vidám állat-figurás egérpadok

(1B és 2A mintaív)

Alapvetően ezeket az egérpadokat is úgy kell elkészíteni, ahogyan az a 4. és 5. oldalon található leírásban szerepel. A csigamintás egérpad hátterét két különböző sárga árnyalattal „festék a festékben” módszerrel kell elkészíteni. A kifestést a sötétebb sárgával kezdje, a keletkező határvonalat pedig addig dolgozza át a világosabb sárgával, amíg az el nem tűnik!



A kész, kifestett mintákat hagyja megszáradni, mielőtt a háttér kifestéséhez kezd! A háttér kifestését lehetőleg ne szakítsa meg, és a kifestést szisztematikusan végezze!





Egérpad mate- matikusoknak

(2B mintaív)

Ha ezt az egérpadot kívánja elkészíteni, akkor némi gyakorlatra van szüksége a kontúrkihúzó használatában. Minél pontosabb a számok körvonalainak kihúzása, a kép hatása annál tökéletesebb.

Elegáns egérpadok

(2A mintaív)

Az előre megrajzolt kövekkel díszített egérpad kifestése egészen egyszerű. A háromdimenziós hatást elsősorban a színek biztosítják, éppen ezért a színek kiválasztásakor tájékozódjon a képről!

A baglyos egérpad (kép a 7. oldalon) elkészítését olyan, a kontúrkihúzó használatában már igen járatosoknak ajánlom, akik a sok körvonalat akár láthatatlan viszonyítási pontok nélkül is képesek kontúrkihúzóval megrajzolni. A festék felvitele ezután természetesen már gyerekjáték.

Ha erre, illetve a következő oldalra tekint, láthatja, hogy a csillogó színek milyen jól érvényesülnek az egérpadokon.





Az egérpadra vagy a mappára tulajdonképpen bármilyen tetszés szerinti szöveget ráírhat, hiszen a mintaíven az egész ábécé megtalálható. Ennek segítségével saját szövegeket fogalmazhat meg.

Vision Master 17

MENU

POWER



A mozgatható az
kör-szimmetriával

2. picapont = 4,217 / 4,233
PostScriptben)

alapeleme, önmagában színezhető
pontok rendezett halma adja ki a

kép képpontjainak száma általában a két oldal
közvetlenül megadva. A szimmetriával együtt
meghatározza a kép adatmennyiségét és így a
töröttetlen fájl méretet is. A felbontásértékekkel elosztva
a nyomtatott méretet kapjuk

Egy kép vagy nyomdai oldal egyik színének az
horozzó fájl, nyomat vagy film. A négy szín
négy színvonalat (CMYK) adja ki a teljes

Egérpadok a grafikák és a zene iránt rajongóknak

(4A és 4B mintaív)

Az absztrakt, fekete-fehér egérpadokhoz van szükség a legkevesebb üvegmatrica-festékre. Vannak fekete üvegmatrica-festékek, ajánlatos azonban az antracit kiegészítő használata is. Ez csak egy kicsit világosabb, azonban állaga folyékonyabb, ezért felvitele egyszerűbb.

Vigyázat: abban az esetben se mondjon le a fehér festék használatáról, ha a fólia alól kilátszó dekorgumi színe fehér! Mindig ki kell ugyanis festeni az egérpad teljes felületét, hogy az egeret sima felületen tudja használni.

A háromdimenziós testeket és a zenészt ábrázoló egérpadok elkészítése előtt olvassa el a 4. és az 5. oldalon található útmutatót! A gyorslefűzővel való munka leírását a 6. oldalon találja.





POCKET FULL OF KRYPTONITE

TALES OF MYSTERY AND IMAGINATION
EDGAR ALLAN POE

CD-ROM
74 min
WRITING SPEED
1-2-4-8X
COMPATIBLE
MADE IN JAPAN

Sajtot rágcsáló egérke és csillogó hátú sündisznó

(4A és 4B mintaív)

Az egérpadok díszítésére egérmintát is lehet használni. A képen látható egérnek az a különlegessége, hogy csillogó szőrét ezüsttel, szürkével és antracittal satíroztam be. Elkészítéskor a képről tájékozódjon! Amennyiben az egyszerűbb utat választja, akkor az egérkét természetesen szürke üvegmatrica-festékkel is elkészítheti. Az egérfigurák csillogását a gyorslefűző mappák elején élesen


átütő iratok csorbíthatják, éppen ezért a mappa átlátszó fedőlapjának belső oldalára ragasszon a képpel megegyező méretű papírlapot! Ezt a megoldást alapvetően bármikor választhatja, ha éppen nincs a keze ügyében az üvegmatrica-festékkel készült képekhez való, megfelelő átlátszó védőlakk. Akárcsak a sajtot rágcsáló egérke, az (ezüstösen és szürkén) csillogó hátú süncsalád is kiválóan alkalmas egérpadok, gyorslefűző mappák és sok egyéb tárgy, illetve felület díszítésére: így például az egész süncsalád átvándorolhat a gye-

rekszoba ablakába. Vágja ki a fóliára festett sündisznókat, és készítsen belőlük egyedi ábrákat! Az irodában egy-egy sünfigurával akár tűző- és lyukasztógépeket is díszíthet. Hagyja szárnyalni képzeletét, ekkor pedig biztosan sok olyan dolog eszébe jut majd, amelyek kínálják magukat, hogy ezekkel a kedves állatokkal díszítse őket.

Tipp

A speciális, üvegfestésre alkalmas fólia tartást ad a formának (így akár tetszés szerint felfüggeszthetjük a gyermekek szobájába).






Feliratos egérpadok

(2B, 3A és 4B mintaív)

A képeken látható egérpadokat kedvcsinálónak szántam, melyek arra kívánnak ösztönözni, hogy saját terveit megvalósítsa! Semmi sem személyesebb és összetéveszthetlenebb, mint egy névvel ellátott egérpad. A mintaíven egy teljes ábécét talál, Péter egérpadjának mintájára elkészítheti saját vagy barátja, illetve barátnője egérpadját.

Vigyázat: minden betűt tükrösen kell megrajzolni, és a kontúrkihúzóval is a hátoldalon kell dolgozni, hogy a szöveg később az egérpadon olvasható formájú legyen!

Gondoljon erre akkor is, ha például graffiti stílusban tervez és ír saját szövegeket! A „Szörföző borz” arról árulkodik, hogy az interneten szörfözni jó, és hogy az egérpadon még egy internetcím számára is van elég hely. Sok cégnek van saját logója, talán az Ön cégének jele is alkalmas arra, hogy egérpadra kerüljön.





Sok nyomtatóval és fény-
másolóval lehet A4-es
formátumú átlátszó pa-
pírra vagy fóliára is nyomtat-
ni. Így egyszerűen készíthetők el
a tükrös minták.



Ceruzák, puzzle-darabok és színes foltok

(leírás a 22. oldalon)

(3B és 4B mintaív)

Ezen a dupla oldalon
színes kavalkádót láthat.
Minden itt található
egérpadot a 4. és az
5. oldalon szereplő út-
mutató leírásai alapján
készíthet el.

VÁZLATOK



JEN

CD-ROM
MS Internet Explorer 6 (angol)
Magyar Windows 2000 Service Pack 2
A csomag tartalmaz: a 61 nyelvű, világszerte elterjedt Windows 2000 Service Pack 2-t, amely a legújabb frissítést tartalmazza a vírusvédelemért és a biztonságért.
MSN
www.microsoft.com

... support problems simply by
system.

ACORP
INTERNATIONAL
<http://www.acorp.com.tw>
E-mail: acorp@ms2.hinet.net

NORTON Ghost
Recover your Windows in 2 minutes

NORTON AntiVirus
Eliminate today's viruses and tomorrow's new ones.



A kontúrok megrajzolása és a festékek felvitele előtt vékony dróttal, kihajtott gemkapoccsal vagy hústűvel tisztítsa meg a már régóta nem használt tubushegyeket! Mindkét oldalról szűrje át őket, és távolítsa el belőlük minden apró, megszáradt festékdarabot, amelyek később eltömíthetnék a szűkítőhegyet!

Ceruzák, puzzle-darabok és színes foltok

(kép a 20-21. oldalon)

(3B és 4B mintaív)

Meglepő, hogy milyen jól illik a puzzle-figurás egérpad esetén egy tulajdonképpen nyolcszögű egérpadhoz készült minta a négyszögletűre vágott egérpadhoz: nemcsak a keskeny oldalélt, hanem a minta nélküli sarkokat is sötét keretszínnel lehet kidolgozni. Az egyes puzzle-figurák persze nem csupán a gyűrűs lefűző mappák díszítésére alkalmasak. A játékelemek olyan kicsik, hogy azokkal viccesen ki lehet dekorálni mindenféle irodai eszközt vagy otthoni használati tárgyat is. Az egérpadokra és a gyorslefűző mappákra tervezett színes foltok megrajzolásához némi bátorság szükségeltetik,

hiszen azokat mindenféle elválasztó vonal nélkül legalább négy színárnyalatból kell elkészíteni. A kidolgozás során igazodjon az előző oldalon látható ábrához, és a félresikerült próbálkozásokat folyó vízzel mossa le a fóliáról!

Színes minták

(kép a 24. oldalon)

(4A mintaív)

A 24. oldalon egy mintát láthat, illetve ugyanannak a mintának a különböző színű variációit és tükrös kidolgozását. A minták elkészítésekor legyen Ön is találékony, hiszen már pusztán a színválasztás egészen egyedivé teheti műalkotását!

Tipp

Ha festés közben buborék keletkezik, szúrjuk ki gombostűvel, amíg nedves a festék!

Szemüveges állatfigurák ...

(2B és 4A mintaív)

Kivételesen nem a híres pápaszemes kígyó, hanem egy kutya és egy macska szállnak ringbe a legeredetibb egérpad címért. Hogy mindkettőjük számára a lehető legvalóságosabb kinézetet kölcsönözze, bundájukat szürke és kék üvegmatrica-festékkel satírozza be! Ennek érdekében a fehér alapszínt ne túl vastagon kenje fel a kiszínezendő mezőbe, majd néhány csepp szürke vagy kék üvegmatrica-festéket adjon hozzá!

A kontúrfesték felvitele után távolítsa el a mintát, és a színkeverés során az egérpadot újra és újra szemlélje meg alulról is, hiszen a színkeverések eredménye gyakran másképpen fest az eredeti, festési oldalon, mint utána a fólia sima túloldalán!

Hogy a kutyas miként kerül a gyorslefűző mappa borítójára, arról a 6. oldalon olvashat.




Amíg a kontúrkihúzó és az üvegmatrica-festék nedves, addig minden gond nélkül eltávolíthatja őket egy konyhai törölkendő vagy egy fültisztító pálcika segítségével a fóliáról. A már nyálkássá száradt festékmaradványokat radírral lehet eltüntetni.

Színes minták





(leírás a 22. oldalon)

141

NYARALÁSOK



Könyvajánlatunk:




Keresse a könyvesboltokban
vagy rendelje meg a kiadótól!

Maxim
Könyvkiadó

6726 Szeged, Fürj u. 92/b
Tel.: (62) 548-444
E-mail: info@maxim.co.hu





Számtalan számítógép mellett egyszerű, gyakran egyhangú és unalmas egérpadot látni. Itt az ideje, hogy üvegmatrica-festék segítségével megváltoztassuk otthoni vagy munkahelyi számítógépünk színét és hangulatát!

Az elkészítés olyan egyszerű, hogy akár a gyerekek is megszépíthetik a szülők íróasztalát. Nemcsak az egérpadok, de a gyorslefűző mappák is feldobhatók a mintaívek segítségével.

ISBN 963-9489-84-0



9 799639 489843

590 Ft

Eredeti méretű mintaívekkel